



KASSENÄRZTLICHE
BUNDESVEREINIGUNG

MEDIKATIONSKATALOG 2024

ZUSAMMENFASSUNG DER WIRKSTOFFE NACH INDIKATIONEN

DEZERNAT ÄRZTLICHE UND VERANLASSTE LEISTUNGEN
ABTEILUNG ARZNEIMITTEL

VERSION 1.0

INHALT

ANTIBIOTIKATHERAPIE	5
<hr/>	
1. INFEKTIONEN DER HARNWEGE	5
1.1 Akute unkomplizierte Pyelonephritis	5
1.2 Akute unkomplizierte Zystitis	6
<hr/>	
2. INFEKTIONEN DER OBEREN ATEMWEGE	7
2.1 Akute Otitis media	7
2.2 Akute Rhinosinusitis	8
2.3 Akute Tonsillopharyngitis	9
<hr/>	
3. INFEKTIONEN DER UNTEREN ATEMWEGE	10
3.1 Leichtgradige akute Exazerbation einer COPD	10
3.2 Leichtgradige ambulant erworbene Pneumonie	11
3.3 Pertussis	12
<hr/>	
ATEMWEGE	13
<hr/>	
1. ASTHMA BRONCHIALE	13
<hr/>	
2. COPD	14
<hr/>	
HERZ-KREISLAUF	16
<hr/>	
1. HYPERTONIE	16
<hr/>	
2. KORONARE HERZKRANKHEIT	19
2.1 Akutes Koronarsyndrom	19
2.2 Chronisches koronarsyndrom / chronische KHK	19
<hr/>	
3. CHRONISCHE HERZINSUFFIZIENZ	21
<hr/>	
4. VORHOFFLIMMERN	23
4.1 Schlaganfallprophylaxe	23
4.2 Antiarrhythmische Dauertherapie	23
<hr/>	
STOFFWECHSELSTÖRUNGEN	24
<hr/>	
1. DIABETES MELLITUS TYP 2	24

2.	FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN	25
----	---------------------------	----

	NEUROPSYCHIATRISCHE STÖRUNGEN	26
--	-------------------------------	----

1.	DEPRESSION	26
1.1	Unipolare Depression	26
1.2	Bipolare Depression	27

2.	ALZHEIMER-DEMENZ	28
----	------------------	----

	MUSKEL-SKELETT	29
--	----------------	----

1.	OSTEOPOROSE	29
----	-------------	----

VORBEMERKUNGEN

Der Medikationskatalog der KBV unterstützt Vertragsärztinnen und Vertragsärzte bei einer evidenzbasierten, sicheren und wirtschaftlichen Verordnung von Arzneimitteln.

Über die Verordnungssoftware erhalten Sie Hinweise, ob ein ausgewählter Wirkstoff als Standardwirkstoff, Reservewirkstoff oder als nachrangig zu verordnender Wirkstoff bewertet wird. Es handelt sich hierbei um Empfehlungen; die freie ärztliche Therapieentscheidung im Einzelfall bleibt unberührt.

Die vorliegende Gesamtübersicht bietet einen schnellen indikationsbezogenen Überblick zu den bewerteten Wirkstoffen beziehungsweise Wirkstoffkombinationen im Medikationskatalog. Diese sind alphabetisch sortiert.

Detaillierte Hinweise zu den einzelnen Indikationen und den Wirkstoffen beziehungsweise Wirkstoffkombinationen finden Sie im Medikationskatalog. Dieser steht auch auf der Internetseite der KBV zum Download zur Verfügung:

<https://www.kbv.de/html/medikationskatalog.php>

ANTIBIOTIKATHERAPIE

Es werden nur Antibiotika mit oralen Darreichungsformen berücksichtigt.

1. INFektionen DER HARNWEGE

1.1 AKUTE UNKOMPLIZIERTE PYELONEPHRITIS

Standardwirkstoffe

- › Cefpodoxim¹
- › Ceftibuten²
- › Ciprofloxacin³
- › Levofloxacin³

Reservewirkstoffe

- › Cefixim

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Amoxicillin
- › Amoxicillin/Clavulansäure
- › Cotrimoxazol (Sulfamethoxazol/Trimethoprim)
- › Doxycyclin
- › Fosfomycin
- › Norfloxacin
- › Ofloxacin
- › Sultamicillin
- › Trimethoprim
- › weitere Cephalosporine

¹ Bei Frauen

² Nicht in Verkehr

³ Bei lokaler Resistenzlage von E. coli < 10 %

1.2 AKUTE UNKOMPLIZIERTE ZYSTITIS

Standardwirkstoffe

- › Fosfomycin⁴
- › Nitroxolin⁴
- › Pivmecillinam
- › Trimethoprim⁵

Reservewirkstoffe

- › Cefpodoxim
- › Ciprofloxacin
- › Cotrimoxazol (Sulfamethoxazol/Trimethoprim)
- › Levofloxacin
- › Nitrofurantoin⁴
- › Norfloxacin
- › Ofloxacin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Amoxicillin
- › Amoxicillin/Clavulansäure
- › Azithromycin
- › Cefixim
- › Ceftributen⁶
- › Cefuroximaxetil
- › Doxycyclin
- › Erythromycin
- › Minocyclin
- › Nitrofurantoin, Kombinationen
- › Roxithromycin
- › Sultamicillin
- › Tetracyclin
- › weitere Cephalosporine

⁴ Bei Frauen

⁵ Bei lokaler Resistenzlage von E. coli < 20 %

⁶ Nicht in Verkehr

2. INFEKTIONEN DER OBEREN ATEMWEGE

2.1 AKUTE OTITIS MEDIA

Standardwirkstoffe

- › Amoxicillin

Reservewirkstoffe

- › Amoxicillin + Betalaktamaseinhibitor
- › Azithromycin
- › Cefaclor
- › Cefixim
- › Cefpodoxim
- › Cefuroximaxetil
- › Clarithromycin
- › Doxycyclin (ab 9. Lebensjahr)
- › Erythromycin
- › Roxithromycin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › andere Cephalosporine
- › andere Makrolide
- › andere Penicilline
- › Clindamycin
- › Cotrimoxazol
- › Fluorchinolone (je nach Zulassung)
- › Tetracycline

2.2 AKUTE RHINOSINUSITIS

Standardwirkstoffe

- › Amoxicillin
- › Cefuroximaxetil

Reservewirkstoffe

- › Amoxicillin + Betalaktamaseinhibitor
- › Azithromycin
- › Cefpodoxim
- › Cotrimoxazol
- › Clarithromycin
- › Doxycyclin
- › Erythromycin
- › Roxithromycin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › andere Cephalosporine
- › andere Makrolide#
- › andere Penicilline
- › andere Tetracycline
- › Clindamycin
- › Fluorchinolone

2.3 AKUTE TONSILLOPHARYNGITIS

Standardwirkstoffe

- › Penicillin V

Reservewirkstoffe

- › Azithromycin
- › Cefaclor
- › Cefadroxil
- › Cefalexin
- › Cefuroximaxetil
- › Clarithromycin
- › Clindamycin
- › Erythromycin
- › Roxithromycin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › andere Cephalosporine
- › andere Penicilline
- › Spiramycin
- › Telithromycin (außer Vertrieb)

Hinweis: Von Tetracyclinen und Cotrimoxazol wird bei GAS-Pharyngitis abgeraten; Fluorchinolone sind nicht indiziert.

3. INFektionen der unteren Atemwege

3.1 Leichtgradige akute Exazerbation einer COPD

Standardwirkstoffe

- › Amoxicillin

Reservewirkstoffe

- › Amoxicillin/Clavulansäure
- › Azithromycin
- › Clarithromycin
- › Doxycyclin
- › Penicillin V (bei Nachweis *S. pneumoniae*)
- › Roxithromycin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › andere Makrolide
- › andere Penicilline
- › andere Tetracycline
- › Cephalosporine
- › Clindamycin
- › Cotrimoxazol
- › Fluorchinolone

3.2 LEICHTGRADIGE AMBULANT ERWORBENE PNEUMONIE

Standardwirkstoffe

- › Amoxicillin⁷
- › Amoxicillin/Clavulansäure⁸

Reservewirkstoffe

- › Azithromycin⁸
- › Clarithromycin⁸
- › Doxycyclin⁸
- › Levofloxacin⁹
- › Moxifloxacin⁹
- › Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin)⁸
- › Roxithromycin⁸

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › andere Fluorchinolone
- › andere Penicilline
- › Cephalosporine
- › Clindamycin
- › Cotrimoxazol
- › Linezolid
- › Makrolide
- › Tetracycline

⁷ Patienten ohne Komorbidität/Risikofaktoren

⁸ Patienten mit Komorbidität/Risikofaktoren

3.3 PERTUSSIS

Standardwirkstoffe

- › Azithromycin
- › Clarithromycin
- › Erythromycin
- › Roxithromycin

Reservewirkstoffe

/

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › andere Makrolide
- › Cephalosporine
- › Clindamycin
- › Cotrimoxazol
- › Fluorchinolone
- › Penicilline
- › Tetracycline

ATEMWEGE

1. ASTHMA BRONCHIALE

Standardwirkstoffe

- › Beclometason
- › Budesonid
- › Fluticason
- › Formoterol/Beclometason
- › Formoterol/Budesonid
- › Formoterol/Fluticason
- › Salbutamol
- › Salmeterol/Fluticason
- › Terbutalin
- › Vilanterol/Fluticasonfuroat

Reservewirkstoffe

- › Ciclesonid
- › Fenoterol
- › Formoterol
- › Indacaterol/Mometasonfuroat
- › Mometason
- › Montelukast
- › Prednisolon
- › Salmeterol
- › Tiotropiumbromid

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Ambroxol
- › Aminophyllin
- › Bambuterol
- › Benralizumab
- › Clenbuterol, systemisch
- › Clenbuterol/Ambroxol, systemisch
- › Cloprednol
- › Cromoglicinsäure
- › Dexamethason
- › Dupilumab
- › Fenoterol/Ipratropiumbromid
- › Formoterol/Glycopyrroniumbromid/Beclometason
- › Indacaterolacetat/Glycopyrroniumbromid/Mometasonfuroat

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Ipratropiumbromid
- › Ketotifen
- › Mepolizumab
- › Methylprednisolon
- › Omalizumab
- › Prednison
- › Reproterol/Cromoglicinsäure
- › Reslizumab
- › Salbutamol, systemisch
- › Terbutalin, systemisch
- › Tezepelumab
- › Theophyllin
- › Theophyllin/Ambroxol
- › Triamcinolon

2. COPD

Standardwirkstoffe

- › Formoterol
- › Formoterol/Aclidiniumbromid
- › Indacaterol
- › Indacaterol/Glycopyrroniumbromid
- › Ipratropiumbromid
- › Salbutamol
- › Salmeterol
- › Terbutalin
- › Tiotropiumbromid

Reservewirkstoffe

- › Aclidiniumbromid
- › Fenoterol
- › Fenoterol/Ipratropiumbromid
- › Formoterol/Glycopyrroniumbromid
- › Glycopyrroniumbromid
- › Olodaterol
- › Olodaterol/Tiotropiumbromid
- › Prednisolon (systemisch)
- › Salbutamol/Ipratropiumbromid
- › Umeclidiniumbromid
- › Vilanterol/Umeclidiniumbromid

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Acetylcystein
- › Ambroxol
- › Aminophyllin
- › Bambuterol (systemisch)
- › Beclometason (inhalativ)
- › Bromhexin
- › Budesonid (inhalativ)
- › Clenbuterol (systemisch)
- › Clenbuterol/Ambroxol (systemisch)
- › Fluticason (inhalativ)
- › Formoterol/Beclometason
- › Formoterol/Budesonid
- › Formoterol/Glycopyrroniumbromid/Beclometason
- › Formoterol/Glycopyrroniumbromid/Budesonid
- › Methylprednisolon
- › Prednison (systemisch)
- › Roflumilast
- › Salbutamol (systemisch)
- › Salmeterol/Fluticason
- › Terbutalin (systemisch)
- › Theophyllin
- › Theophyllin, Kombinationen
- › Triamcinolon
- › Vilanterol/Fluticasonfuroat
- › Vilanterol/Umeclidinium/Fluticasonfuroat

HERZ-KREISLAUF

1. HYPERTONIE

Standardwirkstoffe

- › Amlodipin
- › Bisoprolol
- › Candesartan
- › Chlortalidon
- › Enalapril
- › Hydrochlorothiazid
- › Lisinopril
- › Losartan
- › Metoprolol
- › Nitrendipin
- › Ramipril
- › Valsartan
- › Bisoprolol/Amlodipin
- › Bisoprolol/Hydrochlorothiazid
- › Candesartan/Amlodipin
- › Candesartan/Hydrochlorothiazid
- › Enalapril/Hydrochlorothiazid
- › Lisinopril/Hydrochlorothiazid
- › Losartan/Amlodipin
- › Losartan/Hydrochlorothiazid
- › Metoprolol/Hydrochlorothiazid
- › Ramipril/Amlodipin
- › Ramipril/Amlodipin/Hydrochlorothiazid
- › Ramipril/Hydrochlorothiazid
- › Valsartan/Amlodipin
- › Valsartan/Hydrochlorothiazid
- › Valsartan/Amlodipin/Hydrochlorothiazid

Reservewirkstoffe

- › Amlodipin/Indapamid
- › Enalapril/Lercanidipin
- › Furosemid
- › Indapamid
- › Lercanidipin
- › Methyldopa (linksdrehend)
- › Metroprolol/Nifedipin
- › Nebivolol

- › Nifedipin
- › Spironolacton
- › Torasemid
- › Verapamil

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Aliskiren
- › Atenolol
- › Azilsartan
- › Benazepril
- › Betaxolol
- › Captopril
- › Carvedilol
- › Celiprolol
- › Cilazapril
- › Clonidin
- › Dihydralazin
- › Diltiazem
- › Doxazosin
- › Eprosartan
- › Felodipin
- › Fosinopril
- › Irbesartan
- › Isradipin
- › Manidipin
- › Minoxidil
- › Moxonidin
- › Olmesartan
- › Perindopril
- › Pindolol
- › Piretanid
- › Propranolol
- › Quinapril
- › Telmisartan
- › Terazosin
- › Trandolapril
- › Urapidil
- › Xipamid
- › Zofenopril
- › Aliskiren/Hydrochlorothiazid
- › Atenolol/Chlortalidon
- › Atenolol/Chlortalidon/Hydralazin
- › Atorvastatin + Amlodipin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Bemetizid/Triamteren
- › Benazepril/Hydrochlorothiazid
- › Bendroflumethiazid/Amilorid
- › Captopril/Hydrochlorothiazid
- › Cilazapril/Hydrochlorothiazid
- › Delapril/Manidipin
- › Enalapril/Nitrendipin
- › Eprosartan/Hydrochlorothiazid
- › Fosinopril/Hydrochlorothiazid
- › Furosemid/Amilorid
- › Furosemid/Triamteren
- › Hydrochlorothiazid/Amilorid
- › Hydrochlorothiazid/Amilorid/Timolol
- › Hydrochlorothiazid/Triamteren
- › Hydrochlorothiazid/Triamteren/Propranolol
- › Irbesartan/Hydrochlorothiazid
- › Metoprolol/Chlortalidon
- › Metoprolol/Felodipin
- › Metoprolol/Nifedipin
- › Moexipril/Hydrochlorothiazid
- › Olmesartan/Amlodipin
- › Olmesartan/Amlodipin/Hydrochlorothiazid
- › Olmesartan/Hydrochlorothiazid
- › Perindopril/Amlodipin
- › Perindopril/Amlodipin/Atorvastatin
- › Perindopril/Amlodipin/Indapamid
- › Perindopril/Indapamid
- › Quinapril/Hydrochlorothiazid
- › Ramipril/ Bisoprolol
- › Ramipril/Felodipin
- › Ramipril/Piretanid
- › Ramipril/Atorvastatin/Acetylsalicylsäure
- › Ramipril/Atorvastatin/Amlodipin
- › Rosuvastatin/Amlodipin
- › Spironolacton/Hydrochlorothiazid
- › Telmisartan/Amlodipin
- › Telmisartan/Hydrochlorothiazid
- › Trandolapril/Verapamil
- › Verapamil/Hydrochlorothiazid/Triamteren
- › Xipamid/Triamteren
- › Zofenopril/Hydrochlorothiazid

2. KORONARE HERZKRANKHEIT

2.1 AKUTES KORONARSYNDROM

Standardwirkstoffe

- › Prasugrel/Acetylsalicylsäure
- › Ticagrelor/Acetylsalicylsäure

Reservewirkstoffe

- › Clopidogrel/Acetylsalicylsäure

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Acetylsalicylsäure Monotherapie
- › Rivaroxaban

2.2 CHRONISCHES KORONARSYNDROM / CHRONISCHE KHK

Standardwirkstoffe

- › Acetylsalicylsäure
- › Glyceroltrinitrat

Reservewirkstoffe

- › Amlodipin
- › Bisoprolol
- › Bisoprolol/Acetylsalicylsäure
- › Carvedilol
- › Clopidogrel
- › Diltiazem
- › Isosorbiddinitrat
- › Isosorbidmononitrat
- › Metoprolol
- › Ticagrelor/Acetylsalicylsäure
- › Verapamil

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Atorvastatin + ASS + Ramipril
- › Atorvastatin + Amlodipin + Perindopril
- › Atorvastatin + Amlodipin
- › Ivabradin
- › Metoprolol + Ivabradin
- › Metoprolol + Nifedipin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Molsidomin
- › Pentaerithryltetranitrat
- › Perindopril
- › Ramipril
- › Ranolazin
- › Rivaroxaban
- › Rosuvastatin + ASS
- › weitere Betablocker
- › weitere Ca-Kanal-Blocker

3. CHRONISCHE HERZINSUFFIZIENZ

Standardwirkstoffe

- › Bisoprolol
- › Captopril
- › Carvedilol
- › Dapagliflozin
- › Empagliflozin
- › Enalapril
- › Furosemid
- › Hydrochlorothiazid
- › Lisinopril
- › Metoprololsuccinat
- › Ramipril
- › Spironolacton
- › Spironolacton/Furosemid
- › Spironolacton/Hydrochlorothiazid
- › Torasemid

Reservewirkstoffe

- › Candesartan
- › Eplerenon
- › Losartan
- › Nebivolol (für Patienten ab 70 Jahre)
- › Trandolapril (Zustand nach Herzinfarkt)
- › Valsartan
- › Valsartan/Sacubitril

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Acetyldigoxin
- › Bemetizid/Triamteren
- › Benazepril
- › Bendroflumethiazid/Amilorid
- › Chlortalidon
- › Cilazapril
- › Digitoxin
- › Digoxin
- › Fosinopril
- › Furosemid/Triamteren
- › Hydrochlorothiazid/Amilorid
- › Hydrochlorothiazid/Triamteren
- › Ivabradin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Kaliumcanrenoat
- › Metildigoxin
- › Perindopril
- › Piretanid
- › Quinapril
- › Xipamid
- › Xipamid/Triamteren
- › Vericiguat
- › Zofenopril

4. VORHOFFLIMMERN

4.1 SCHLAGANFALLPROPHYLAXE

Standardwirkstoffe

- › Apixaban
- › Dabigatran
- › Edoxaban
- › Phenprocoumon
- › Rivaroxaban
- › Warfarin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Acetylsalicylsäure
- › Acetylsalicylsäure/Clopidogrel (Fixkombination)
- › Clopidogrel

4.2 ANTIARRHYTHMISCHE DAUER THERAPIE

Standardwirkstoffe

- › Metoprolol
- › Verapamil

Reservewirkstoffe

- › Amiodaron
- › Digitoxin
- › Digoxin
- › Dronedaron
- › Flecainid
- › Propafenon

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Acetyldigoxin
- › Metildigoxin
- › Prajmalin
- › Sotalol
- › weitere Beta-Blocker

STOFFWECHSELSTÖRUNGEN

1. DIABETES MELLITUS TYP 2

Standardwirkstoffe

- › Empagliflozin
- › Liraglutid
- › Metformin

Reservewirkstoffe

- › Dapagliflozin
- › Dulaglutid
- › Ertugliflozin
- › Glibenclamid
- › Gliclazid
- › Glimepirid
- › Insulin
- › Metfomin/Dapagliflozin
- › Semaglutid
- › Sitagliptin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Acarbose
- › Empagliflozin/Linagliptin
- › Ertugliflozin/Sitagliptin
- › Exenatide
- › Gliquidon
- › Insulin glargin/Lixisenatid
- › Metformin/Saxagliptin
- › Metformin/Sitagliptin
- › Metformin/Vildagliptin
- › Repaglinid
- › Saxagliptin
- › Vildagliptin

2. FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN

Standardwirkstoffe

- › Atorvastatin
- › Pravastatin
- › Simvastatin

Reservewirkstoffe

- › Ezetimib
- › Rosuvastatin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Alirocumab
- › Atorvastatin/Acetylsalicylsäure/Ramipril
- › Atorvastatin/Perindopril/Amlodipin
- › Atorvastatin/Amlodipin/Ramipril
- › Bempedoinsäure
- › Bempedoinsäure/Ezetimib
- › Bezafibrat
- › Colesevelam
- › Colestyramin
- › Evolocumab
- › Ezetimib/Atorvastatin
- › Ezetimib/Rosuvastatin
- › Ezetimib/Simvastatin
- › Fenofibrat
- › Fluvastatin
- › Gemfibrozil
- › Inclisiran
- › Lovastatin
- › Nikotinsäurederivate, auch in Kombinationen (derzeit keine Präparate im Markt)
- › Omega-3-Fettsäurederivate / Icosapent-Ethyl (Vazkepa außer Vertrieb seit 1. September 2022)
- › Pitavastatin
- › Pravastatin/Fenofibrat
- › Rosuvastatin/Amlodipin
- › Rosuvastatin/ASS

Hinweis: Phospholipide (ggf. Kombinationen) sind in der Gesamtübersicht nicht aufgeführt, da sie als nicht zu Lasten der GKV verordnungsfähige Wirkstoffe keiner der o. g. Kategorien zugeordnet werden.

Beta-Sitosterin ist in der Gesamtübersicht nicht aufgeführt, da es als nicht zu Lasten der GKV verordnungsfähiger Wirkstoff keiner der o. g. Kategorien zugeordnet wird.

NEUROPSYCHIATRISCHE STÖRUNGEN

1. DEPRESSION

1.1 UNIPOLARE DEPRESSION

Standardwirkstoffe

- › Amitriptylin
- › Citalopram
- › Doxepin
- › Escitalopram
- › Sertralin

Reservewirkstoffe

- › Amitriptylinoxid
- › Clomipramin
- › Fluoxetin
- › Imipramin
- › Lithium
- › Mirtazapin
- › Moclobemid
- › Nortriptylin
- › Trimipramin
- › Venlafaxin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Agomelatin
- › Bupropion
- › Desvenlafaxin
- › Duloxetin
- › Esketamin
- › Fluvoxamin
- › Johanniskraut
- › Maprotilin
- › Mianserin
- › Milnacipran
- › Paroxetin
- › Quetiapin retard
- › Tianeptin
- › Tranylcypromin
- › Trazodon

1.2 BIPOLARE DEPRESSION

Prophylaxe

Standardwirkstoffe

- › Lithium

Reservewirkstoffe

- › Lamotrigin
- › Quetiapin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Carbamazepin
- › Lamotrigin (Rapid cycling)
- › Lithium, Kombinationen
- › Olanzapin
- › Quetiapin, Kombination
- › Risperidon (Rapid cycling)

Behandlung

Standardwirkstoffe

- › Quetiapin

Reservewirkstoffe

- › Lithium

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Mianserin
- › Tianeptin
- › Tranylcypromin
- › Trazodon
- › Valproinsäure
- › alle TZA (lediglich formal zugelassen)

2. ALZHEIMER-DEMENZ

Standardwirkstoffe

- › Donepezil
- › Galantamin
- › Rivastigmin (oral)

Reservewirkstoffe

- › Memantin
- › Rivastigmin (transdermal)

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Ginkgo biloba
- › Nicergolin
- › Nimodipin
- › Piracetam

Hinweis: Die weiteren in der Leitlinie nicht empfohlenen Wirkstoffe sind entweder nicht zur Behandlung der Demenz zugelassen (Selegilin, Hormonersatztherapie bei Frauen, NSAR, Vitamin E) oder es gibt hierfür derzeit keine Fertigarzneimittel (Lecithin).

Pyritinol ist nicht zu Lasten der GKV verordnungsfähig, da es sich um ein nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel (OTC) handelt und nicht in der OTC-Ausnahmeliste aufgeführt ist.

MUSKEL-SKELETT

1. OSTEOPOROSE

Standardwirkstoffe und -kombinationen

- › Alendronsäure und Risedronsäure
- › Alendronsäure und Risedronsäure in Kombination mit Calcium, Vitamin D oder Calcium und Vitamin D⁹ (sofern jeweils im Markt verfügbar)
- › Basistherapie: Calcium und Vitamin D3

Reservewirkstoffe und -kombinationen

- › Denosumab
- › Romosozumab
- › Teriparatid
- › Zoledronsäure
- › Zoledronsäure in Kombination mit Calcium und Vitamin D4

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe und -kombinationen

- › Alendronsäure in Kombination mit Alfacalcidol
- › Alfacalcidol
- › Calcium + Colecalciferol-Fluorid
- › Estrogene
- › Estrogen-Gestagen-Kombinationen
- › Fluoride (Natriumfluorid, Natriumfluoromonophosphat, auch Kombinationen)
- › Ibandronsäure
- › Ibandronsäure in Kombination mit Calcium, Vitamin D oder Calcium und Vitamin D⁹
- › Raloxifen

⁹ Beim Einsatz dieser Kombinationen ist zu beachten, dass für Calcium und/oder Vitamin D die Verordnungsvoraussetzungen nach Anlage I der AM-RL (OTC-Ausnahmeliste) erfüllt sein müssen und das Behandlungsziel mit therapeutisch gleichwertigen Monopräparaten nicht medizinisch zweckmäßiger und/oder wirtschaftlicher zu erreichen ist.