

Anlage 2 Strukturqualität diabetologisch qualifizierter Versorgungssektor

zum Vertrag zur Durchführung des Disease-Management-Programms nach § 137f SGB V
Diabetes mellitus Typ 2

Teilnahmeberechtigt als diabetologisch qualifizierter Arzt (2. Versorgungsebene) sind Vertragsärzte oder Einrichtungen, die folgende Bedingungen - persönlich oder durch angestellte Ärzte - erfüllen.

Die apparativen Voraussetzungen müssen in jeder für DMP gemeldeten Betriebsstätte erfüllt sein.

Leistungserbringer der zweiten Versorgungsebene	Voraussetzungen
Diabetologisch qualifizierter Arzt/Ärztin, ggf. auch angestellter Arzt/Ärztin	<p><u>Facharzt/-ärztin für Allgemeinmedizin sowie Innere und Allgemeinmedizin; Praktische Ärzte (Vertragsärzte):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Diabetologe DDG oder - Zusatzweiterbildung „Diabetologie“ oder - Ärzte, die am 31.12.2003 die Genehmigung zum Führen einer Schwerpunktpraxis Diabetes in Sachsen hatten, sowie <p><u>Facharzt/-ärztin für Innere Medizin:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anerkennung als Diabetologe DDG oder - mit der Subspezialisierung Endokrinologie oder - Zusatzweiterbildung „Diabetologie“ oder - Ärzte, die am 31.12.2003 die Genehmigung zum Führen einer Schwerpunktpraxis Diabetes in Sachsen hatten sowie <p><u>Facharzt/-ärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie</u></p> <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwingende Kenntnisnahme der Informationen zum Vertrag, den Anlagen und den FAQ auf der Homepage der KVS; sowie zusätzlich Kenntnisnahme von Informationen in den KVS-Mitteilungen - regelmäßige Teilnahme an einem Qualitätszirkel Diabetologie - Zusammenarbeit mit Haus-/Fachärzten vor Ort in regionalen Qualitätszirkeln (keine Nachweispflicht) - Zusammenarbeit mit einer für Diabetes geeigneten stationären Einrichtung (keine Nachweispflicht) - Genehmigung zur Behandlung des diabetischen Fußes (EBM 02311) oder Zusammenarbeit mit einer/m in der Behandlung des diabetischen Fußes qualifizierten Einrichtung/qualifizierten Ärztin/Arzt - Ausstattung s. u.
Ärztliche Fortbildung	<ul style="list-style-type: none"> - regelmäßige diabetes-spezifische Fortbildung, z. B. durch die Deutsche Diabetes-Gesellschaft oder die

Leistungserbringer der zweiten Versorgungsebene	Voraussetzungen
	Sächsische Gesellschaft für Stoffwechselkrankheiten und Endokrinopathien, mindestens einmal jährlich mit mindestens 8 Fortbildungspunkten
nichtärztliches Personal	Personal: <ul style="list-style-type: none"> - Die Einrichtung ist von einem diabetologisch qualifizierten Arzt (Strukturvoraussetzungen siehe oben) zu leiten. - mindestens ein/e Diabetesassistent/in DDG oder mindestens ein/e Diabetesberater/in DDG in einer Vollzeit bzw. entsprechende Anzahl Teilzeitstellen (in Festanstellung). mindestens einmal jährliche Teilnahme des nichtärztlichen Fachpersonals an diabetisspezifischen Fortbildungen
Ausstattung jeder für DMP gemeldeten Betriebsstätte	Eigene Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Blutdruckmessung gemäß den internationalen Empfehlungen¹ - EKG - Thermosensibilitätsprüfungen - Möglichkeit zur Basisdiagnostik der Polyneuropathie (u. a. Stimmgabel, Reflexhammer, Monofilament) - Möglichkeit zur angiologischen Basisdiagnostik - separater Schulungsraum mit erforderlicher Ausstattung - Möglichkeit zur Bestimmung des Knöchel-Arm-Index (u. a. Doppler-Sonde 8-10 MHz)
	Als Eigen- oder Auftragsleistungen <ul style="list-style-type: none"> - 24-Stunden Blutdruckmessung (nach nationalen und internationalen Qualitätsstandards) - Belastungs-EKG² - Langzeit EKG - Endoskopie - Röntgen - Echokardiographie - Qualitätskontrollierte Methode zur Blutzucker- und HbA1c-Messung, mit verfügbarer Labormethode zur nass-chemischen Blutglukosebestimmung vorrangig im venösen Plasma - Doppler-Untersuchung³ (EBM 30500) - Mikroalbuminurie-Diagnostik - Urinstatus - Aceton Bestimmung/Urin und/oder Atemluft

¹ Qualitätsstandards gemäß den Empfehlungen in den Tragenden Gründen zum Beschluss der Änderung der DMP-A-RL vom 21. Januar 2016: Änderung der Anlage 1 (DMP Diabetes mellitus Typ 2) und Änderung der Anlage 8 (Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 – Dokumentation)

² Es gelten die Voraussetzungen der Leitlinien zur Ergometrie von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie

³ Fachliche Voraussetzungen gemäß der Richtlinie der „Vereinbarung von Qualitätsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik (Ultraschall Vereinbarung)“ in der jeweils geltenden Fassung

Leistungserbringer der zweiten Versorgungsebene	Voraussetzungen
	<ul style="list-style-type: none">- OGT, verlängerter OGT- Arginin-Bestimmung/Plasma- i. v. Glucose-Toleranzbestimmung- C-Peptid-Bestimmung Serum/Plasma/Urin- Insulin-Bestimmung Serum/Plasma- Proinsulin-Bestimmung Serum/PLASMA