

SO KODIEREN SIE SARS-COV-2 INFORMATIONEN FÜR VERTRAGSÄRZTE

COVID-19-SYMPTOME

SYMPTOME



Akute respiratorische Symptome und/oder Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns

1. Manifestation: z. B. **J06.9 G** und/oder **R43.8 G**
2. Testung: **U99.0 G**
3. Testergebnis
negativ: **keine weitere Kodierung**
positiv: **U07.1 G**

COVID-19-Symptome UND Kontakt zu bestätigtem COVID-19-Fall bis mindestens 14 Tage vor Erkrankungsbeginn

1. Manifestation: z. B. **J06.9 G**
Kontakt mit COVID-19-Fall: **Z20.8 G**
2. Testung: **U99.0 G**
3. Testergebnis
negativ: **U07.2 G**
positiv: **U07.1 G**

Klinische oder radiologische Hinweise auf virale Pneumonie in Zusammenhang mit Häufung von Pneumonien in Pflegeeinrichtungen/Krankenhäusern

1. Manifestation: **J12.8 G**
2. Testung: **U99.0 G**
3. Testergebnis
negativ: **U07.2 G**
positiv: **U07.1 G**

KEINE COVID-19-SYMPTOME

KONTAKT MIT COVID-PATIENTEN

Feststellung durch Arzt, ÖGD oder Warn-App



VOR AMBULANTER OP ODER AUFNAHME IN EINE GESUNDHEITSEINRICHTUNG

z. B. Krankenhaus, Rehaeinrichtung, Pflegeeinrichtung



EINREISE AUS EINEM RISIKOGEBIET IM AUSLAND

frühestens 5 Tage nach Einreise



EIGENES PRAXISPERSONAL

höchstens 1x wöchentlich



REIHENTESTS
BEI AUSBRUCH

Bei Testungen auf Grundlage der Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums ist eine Kodierung nicht vorgesehen, bitte ggf. regionale Vereinbarungen beachten.

HÄUFIGE KODES IM ZUSAMMENHANG MIT SARS-COV-2

U07.1 G COVID-19, Virus nachgewiesen

U07.2 G COVID-19, Virus nicht nachgewiesen

U99.0 G Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf SARS-CoV-2

Z20.8 G Kontakt mit und Exposition gegenüber sonstigen übertragbaren Krankheiten

Z22.8 G Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten

J06.9 G Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet

R43.8 G Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns

J12.8 G Pneumonie durch sonstige Viren



➔ Weitere Informationen unter:
www.kbv.de/html/coronavirus.php